

ACO Showerdrain



Elegantno. Diskretno. Pouzdana.

ACO ShowerDrain linija proizvoda predstavlja elegantno dizajnirana odvodna rješenja za kupatila. Linija zadovoljava zahtjeve mnogih projekatata i arhitekata za homogenim kupatilima, bez promjena materijala, pragova i barijera. Dizajnerska rješenja za ovaj trend dolaze iz tradicionalne orijentalne kulture kupanja, kao i modernih luksuznih lječilišta.

Visoka kvaliteta komponenata nije ograničena dizajnom, materijalima i završnom obradom, aspektima koji uz sigurno rukovanje i ugradnju također imaju visoki prioritet. Uz niske i fleksibilne ugradbene visine i pouzdane brtve, ACO ShowerDrain ima rješenje za svaku primjenu. Izuzetno glatke površine garantuju sigurnu odvodnju i higijenu u kupatilima. Brtve, spojevi i debljina materijala jamstvo su niskoj emisiji buke. Dizajnerske rešetke i ploče od nehrđajućeg čelika jasno pokazuju vrhunsku kvalitetu ACO ShowerDrain rješenja iz dana u dan. ACO ShowerDrain daje Vam priliku da impresionirate Vaše kupce kvalitetom i izgledom!





Jedan zadatak. Jedan sistem.

ACO ShowerDrain E tuš kanalice: Raznovrsno rješenje

Zahvaljujući modularnosti ACO ShowerDrain E sistema, moguće je riješiti gotovo sve konstrukcijske zahtjeve. Bez obzira trebate li zaštitu od požara, različite visine ugradnje ili kanale sa vertikalnim izljevom - proizvodi iz ACO ShowerDrain E programa nude rješenje.

ACO ShowerDrain S tuš kanalice: Elegantno rješenje

Svojim minimalističkim dizajnom S kanal može biti neupadljiv ili može biti u fokusu kao okosnica dizajna kupatila. ACO ShowerDrain S ima pravu visinu ugradnje za sve primjene: sa visinom od samo 55 mm do gornjeg ruba prirubnice, S kanal je idealno razvijen za projekte renoviranja starih objekata sa vrlo malom raspoloživom visinom u podovima, dok je ugradbena visina od 80 mm idealna za javnu namjenu.

ACO ShowerDrain C tuš kanalice: Funkcionalno rješenje

ACO ponuda za razvojne projekte zove se ShowerDrain C. Ovaj standardni proizvod nudi dobru osnovu za dizajniranje kapitalnih projekata. Dostupan je izbor tri dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika - Quadrato, Wave i Tile za ispunu keramikom.

ACO Variant-CR box kanal

ACO Variant_CR 125 box kanal je namijenjen za upotrebu u prostorima više povezanih tuševa, koje možemo naći na bazenima, sportskim centrima, te wellness i spa zonama. Ovaj kanal kombinuje zahtjeve za većim dimenzijama sa decentnim i neupadljivim rešetkama u nivou poda.

ACO ShowerStep: Prilagođeni padovi

ACO ShowerStep pruža atraktivni prijelaz između dva različita područja te nudi profil čiste glatke površine. Profil iz nehrđajućeg čelika sa integrisanim padom je jednostavn za ugradnju što štedi vrijeme, a štiti rubove okolnih površina.








Neodlučni? S razlogom.

Fleksibilan i velik izbor dizajna rešetke omogućuje mijenjanje izgleda kupatila kasnijom promjenom rešetke.

Da li će to biti dizajnerske rešetke od elektropoliranog nehrđajućeg čelika, stakla, ispuna keramikom ili rešetke osvijetljene LED sijalicama - odabir je isključivo na vama.







Showerdrain S-line

šířina

2 cm

protok

0,8 l/s

visina (bez keramike)

55 mm

max dužina

1500 mm



Showerdrain S-line.


Novi standard u odvodnji kupatila.

ACO ShowerDrain S-line sa rešetkom od nehrđajućih čeličnih profila kao gotovo nevidljiva tuš kanalica u svim vrstama kupatila osigurava pouzdanu odvodnju. Tuš kanalica kombinuje dizajn i funkcionalne aspekte u jednom. Prostori za opuštanje stvoreni su od drveta, keramike, prirodnog kamena i stakla osvijetljeni kombinacijom prirodnog i umjetnog osvijetljenja, dok su kupatilska oprema i tehnički elementi ugrađeni gotovo nevidljivo u cjelokupni dizajn kupatila stvarajući tehnički i optički elegantno rješenje.

Šlic rešetka je ključna komponenta arhitekture kupatila sa jednostavnim pristupom - nakon svega ona nudi optički ugodno rješenje, te čak postaje i jedva vidljiva. Zbog svog minimalističkog dizajna, novi S-line može biti neupadljiv u dizajnu interijera kupatila, ili može pridonijeti fokusnoj tački cijelog kupatila. ACO ShowerDrain S-line ima pravu visinu za sve zahtjeve ugradnje.

Pokrovne rešetke

Za vidljivi dio tuš kanalice dostupna su dva tipa dizajnerskih nehrđajućih rešetki: S-line Plate i S-line Stripes.



EasyFlow.

Naše zvijezde

tačkaste odvodnje.

ACO EasyFlow® kupatilski slivnici se koriste na površinama gdje efikasnost i dobar izgled moraju biti usklađeni. Dostupan je veliki izbor okruglih i kvadratnih rešetki.



Sve rešetke su izrađene od elektropoliranog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Rešetke sa zaključavanjem su pogodne za ugradnju na javnim površinama kao što su wellness centri i javni bazeni.

ACO Easyflow kupatilski slivnici pružaju praktičan modularni sistem: podni slivnici se mogu kombinovati zavisno o individualnim željama, sa različitim ramovima za rešetke okruglog ili kvadratnog oblika - opcionalno sa ili bez prirubnice za postavljenje plitke hidroizolacije.

Dostupna je i Tile kadica sa mogućnošću ispune prema želji, i može se ispuniti sa keramikom koja se koristi i za ostatak kupatila. Površina poda tako nije prekinuta, dok se odvodnja obavlja preko ploče sa šlicom. Maksimalna visina pločice zajedno sa ljepilom ne smije prelaziti 11.5 mm. Naravno, verzija sa ispunom prema želji je isto tako dostupna za plitku izolaciju

U okvir rešetke se može ugraditi i LightPoint osvijetljenje za rešetke u crvenoj, plavoj, zelenoj i bijeloj boji.






A close-up photograph of a modern bathtub drain. The drain is circular with a silver-colored metal grate featuring a grid of rectangular openings. It is set into a dark, polished surface, likely the tub's rim, which has several concentric circular grooves. The background is blurred, showing a bathroom interior with a white wall and a glass bottle.

Izbor za najzahtjevnije.

ACO Easyflow kupatilski slivnici pružaju fleksibilnost u tehničkim rješenjima i estetsku različitost zahvaljujući modularnosti samih slivnika.

Od dizajnerskih rešetki za EasyFlow slivnike možete izabrati između onih izrađenih od nehrđajućeg čelika ili stakla.

Prirodno, elegantno, stabilno.



ACO ShowerStep iz grupe proizvoda ACO ShowerDrain je namijenjen za ugradnju između prostora tuša sa ugrađenom tuš kanalom i okolnog poda kupatila. Pod kupatila je potpuno popločan i ravan bez padova, dok je prostor tuša popločan keramikom u jednostranom padu od 1,5 - 2% prema tuš kanalu. Ova razlika u padu stvara visinsku razliku između ova dva dijela koja se povećava približavanjem tuš kanalu.

ACO ShowerStep dostupan je u dvije dužine ili ga je moguće prilagoditi na samom mjestu ugradnje. Također je dostupan u različitim visinama namijenjenim za različite debljine keramike dostupne na tržištu.







A modern bathroom interior featuring a white bathtub with jets, a white sink with a chrome faucet, and a large mirror. The walls are white, and there is a green textured shelf under the sink. A dark grey text box is overlaid on the right side of the image.

Kombinacija savršenstva.

Poigrajte se ACO Showerdrain linijom proizvoda i pretvorite svoje kupatilo u vlastitu wellness oazu. Omekšajte atmosferu hladnih kupatila Walk-in rješenjima od tikovine ili lapacho drveta, osvijetlite svoj kutak za tuširanje Lightline izvedbama u raznim bojama i podarite svojim osjetilima blagodati hromoterapije.

Bez kapanja, molim!


ACO Walk-in rješenja pružaju vam ekskluzivan ulaz/izlaz iz prostora za kupanje.

Rješenje odvodnje sistemom Walk-in u nivou poda sastoji se od dva elementa: odvodne kadice izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika elektropolirane površine, te rešetke iz vodonepropusnog, plemenitog tvrdog drveta zaštićenog uljnom impregnacijom, koliko lijepog toliko i čvrstog. Specijalni završni sloj osigurava da su rešetke dugotrajno zaštićene od prskanja niskog intenziteta.



Walk-in možete ugraditi u kupatilu ispred umivaonika, kade ili ispred prostora za tuširanje. Prilikom ugradnje ispred prostora tuširanja ili kade, ukoliko je potrebno Walk-in može biti spojen na sistem odvodnje upotrebom slivnika.

Spoticanje je stvar prošlosti sa upotrebom ACO ShowerDrain Walk-in rješenja – drvena rešetka je čvrsto pričvršćena i apsolutno ravna sa okomitim padom u kadici od nehrđajućeg čelika. I ne samo da daje Vašem kupatilu spa ugođaj, već ćete hodanjem bosim nogama po drvenoj rešetki osjetiti nježan, opuštajući osjećaj masaže.

Lapacho



Tikovina





ACO Showerdrain:

Proizvod za sve zahtjeve



Hotel, wellness i spa centri

Za projektante i izvođače radova, ACO ShowerDrain nudi savršen način da se stvori ujednačeni dizajn kupatila optimalnog protoka, bez prekida i barijera te promjena u materijalu. Bilo da dizajn uključuje diskretne linije, zaobljena mjesta tačkaste odvodnje, dizajnerske rešetke iz nehrđajućeg čelika ili stakla, logo hotela ili integrisani LED modul - sa ovim opcijama mogućnosti su beskrajne. Osim toga, ACO premium proizvodi za hotelska kupatila garantuju maksimalnu sigurnost, otpornost na opterećenja i visoku higijenu.

Privatne i javne stambene zgrade

Zahvaljujući različitim opcijama ACO ShowerDrain možete prilagoditi gotovo svakom konstrukcijskom izazovu te pronaći pravo rješenje prema Vašim zahtjevima. Od rješenja zaštite od požara, različitih rješenja za povećanje visine sve do tuš kanala sa vertikalnim izljevom, sa ACO ShowerDrain E programom sigurni ste da ćete pronaći rješenje koje tražite. Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, ShowerDrain S može biti potpuno neupadljiv ili pridonijeti vlastitom dizajnerskom fokusu. ShowerDrain C je ACO rješenje za projekte sa manjim budžetom.

Zdravstvene ustanove i domovi za njegu

Da bi se spriječilo prljanje i održao privlačan površinski izgled, tijelo kanala i rešetke E linije su elektropolirane. To isključuje rizik od oštećenja površina kao rezultat odvajanja ili infiltracije, te sprečava zadržavanje nečistoća i bakterija. To čini površine pogodne za jednostavno i brzo čišćenje, što znači gotovo nikakve troškove održavanja - stvarna prednost u bolnicama i domovima za njegu.

Bazeni i sportski sadržaji

U područjima s velikim količinama vode i visokim zahtjevima za hidrauličkim karakteristikama, ACO predlaže rješenja iz nehrđajućeg čelika Variant-CR. Kanali se mogu kombinovati sa "Roll" rešetkama ili rešetkama iz nehrđajućeg čelika. Koncept linijske odvodnje nudi prednost jednostranog pada, što znači da čak i velike površine mogu biti popločane keramikom bez potrebe za dodatnim rezanjem ili brtvljenjem. Ne samo da to rezultira sa manje čišćenja, nego objekt čini puno pristupačnijim za korištenje ljudima sa ograničenom slobodom kretanja.

Naša vizija

ACO je vodeći globalni proizvođač sistema za površinsku odvodnju

Na tržište gledamo kroz oči naših korisnika. Bliskom saradnjom razvijamo najbolje proizvode i usluge na njihovo zadovoljstvo.

Naša misija

ACO razvija tehnologije za okoliš budućnosti

Globalno zagrijavanje prouzrokuje ekstremne klimatske promjene od sušnih perioda do kišnih potopa. Za takve ekstremne uvjete mi razvijamo inovativne sisteme.

Naša snaga

ACO potiče vrhunske rezultate

Mi potičemo hrabre preduzetnike. Veselimo se kreativnom zajedništvu prelazeći kulturne granice. U preprekama vidimo priliku da postanemo još i bolji.

ACO. The future of drainage.



ACO d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 12
71210 Ilidža - Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 768 910
Fax: +387 33 768 911
E-mail: aco@aco.ba
www.aco.ba