

1	Linijaska odvodnja	2
	ACO Slimline NOVO	6
	ACO Euroline	8
	ACO Hexaline	10
	ACO Euroline/Hexaline 2.0	11
	ACO H50	13
	Pokrovne rešetke - prevozi za osobna vozila	15
	Šlic nastavci - prevozi za osobna vozila	17
	ACO Hexaline nastavci	19
2	Tačkasta odvodnja	22
	ACO XtraPoint	24
	ACO Self	25
	ACO Drain	27
3	Otirači za cipele	28
	ACO Vario sistem otirača	30
	Vanjski otirači	32
	Unutrašnji otirači	33
4	Stabilizacija površina	34
	ACO Self travne rešetke	36
	ACO Self rešetke za stabilizaciju šljunka	38
5	Svjetlosna okna i podrumski prozori	40
	ACO Therm svjetlosna okna	42
	ACO Therm nastavci	44
	Pribor za montažu	48
	Ostali pribor	51
	Primjeri ugradnje svjetlosnog okna i nastavka za svjetlosna okna	53
	Pokrovne rešetke za svjetlosna okna	54
	Ventilaciona okna	56
	ACO podrumski prozori	58
6	Podni slivnici	60
	ACO Junior podni slivnik sa protupovratnom zaštitom	62
	ACO Junior podni slivnik	63
7	Pristupni poklopci	64
	ACO TopTek Uniface AL	66



1

ACO Self® Linijska odvodnja

COLLECT
prikupljanje



Linijska odvodnja


ACO Slimline NOVO	6
ACO Euroline	8
ACO Hexaline	10
ACO Euroline/Hexaline 2.0	11
ACO H50	13
Pokrovne rešetke - prevozi za osobna vozila	15
Šlic nastavci - prevozi za osobna vozila	17
ACO Hexaline nastavci	19

Dizajnerske rešetke



*Pokrovne rešetke sa dvostrukim šlicem za drvo, keramiku ili kamen preporučene su za Euroline i Hexaline kanale (kod Highline i plitkih kanala kapacitet odvodnje bio bi prenizak).

**Livenoželjezne rešetke ne preporučujemo za Highline kanale (kontaktna korozija).



ACO Self® Modularni sistem

Kanali za svaku primjenu

ACO Self kanali za linijsku odvodnju dizajnirane su za privatne namjene, čuvaju vaš dom, vrt i pristupne ceste od kiše i prljavih voda. Neophodne za svaku okućnicu, kanalice će osigurati suhe garaže i podrum, a prilaze i dvorišta učiniti ugodnim za korištenje - bez neugodnih lokvi.

Funkcionalnost, jednostavno rukovanje i varijabilni dizajn rešetki pokrivaju sve zahtjeve za odvodnju na područjima oko kuće.

Tijelo kanala i sabirni element izrađeni su od plastike ili polimerbetona koji je izuzetno otporan na mraz, ulja i soli. Moguće je odabrati pokrovne rešetke od raznih materijala, od nehrđajućeg čelika do plastificiranog čelika.

Tipska rješenja dostupna su za sve uobičajene građevinske zahtjeve, a svi elementi ACO Self sistema odvodnje namijenjeni su za siguran prelazak osobnih vozila.

Standardne rešetke



Protuklizna rešetka
Microgrip od
plastike




Mosna rešetka
od pocinčanog
čelika




Elektropolirana
mosna rešetka
od nehrđajućeg
čelika



Mosna rešetka
plastificirana u
antracit boji



Mrežasta rešetka
od nehrđajućeg
čelika ili
pocinčanog
čelika




Livenoželjezna
rešetka




Šlic nastavak od
plastike

Dostupan veliki izbor dizajna pokrovnih rešetki ...

za brojne kombinacije uz četiri različita kanala za odvodnju.




Euroline kanal
- tijelo kanala od polimernog betona



Plitki Euroline kanal
- tijelo kanala od polimernog betona



Hexaline kanal
- tijelo kanala od kvalitetne
plastike



Highline kanal
- tijelo kanala od pocinčano
ili nehrđajućeg čelika, za
odvodnju fasade, prohodan

ACO Slimline





NOVO!




Prednosti

- Uski kanal od svega 6 cm svijetle širine za odvodnjavanje terase
- Plastični kanal
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući dodatnom priboru
- Izvadive pokrovne rešetke za lakše čišćenje
- Dostupne su četiri dizajnerske rešetke

- Svijetla širina 6.0 cm
- Moguće brtvljenje fuga konvencionalnim ljepljivima pogodnim za PVC
- Klasa nosivosti A15 prema BAS EN 1433 - prohodna



Opis		Dimenzije			PAK	Art. br.
		Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
Kanal sa pokrovnom rešetkom od aluminija (srebrna)						
	Kanal	100	6	10	72	3007918
	Ugaoni element	15,9	6	10	4	3007942
Kanal sa pokrovnom rešetkom od aluminija (crna)						
	Kanal	100	6	10	72	3007919
	Ugaoni element	15,9	6	10	4	3007943
Kanal sa pokrovnom rešetkom od kortena (Corten)						
	Kanal	100	6	10	72	3007940
	Ugaoni element	15,9	6	10	4	3007944
Kanal sa pokrovnom rešetkom od nehrđajućeg čelika (1.4301)						
	Kanal	100	6	10	72	3007941
	Ugaoni element	15,9	6	10	4	3007945



Opis		Dimenzije			PAK	Art. br.
		Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
Čeona stijenka i spojnice						
	Puna čeona stijenka	2	6	10	50	3004936
	Standardna spojnica	10	10	7,1	50	3004934
	Asimetrična spojnica	10	9,7	7,1	25	3004935
	Spojnica za T-spoj	17,9	11,8	10,3	25	3007947
Izlivni elementi						
	Čeona stijenka sa bočnim ispustom DN 50	4,4	6	10	25	3004937
	Vertikalni ispust DN 80	10	10	9,7	25	3004938
	Vertikalni ispust DN 80 ekscentričan	10	10	9,7	25	3004939
	Vertikalni ispust DN 110 ekscentričan	13,3	13,5	13,2	25	3004940
	Bočni ispust DN 80	12	10,7	11,1	25	3007948
Pribor						
	Korpa za prihvat nečistoća	10	4,5	6,5	25	3007949

ACO Euroline

Prednosti

- Kanal od polimernog betona
- Dodatni pribor
- V presjek kanala za učinkovitiju odvodnju i samočišćenje
- Pokrovne rešetke za bezvijačnu montažu

- CE oznaka
- Prevoziv za osobna vozila
- Svijetla širina 10 cm




Kanal sa pokrovnom rešetkom od pocinčanog čelika

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	11,8	10	60	38700
50	11,8	10	12	38702

Kanal sa pokrovnom rešetkom od pocinčanog čelika i vertikalnim ispustom DN100

- Kanal dužine 100 cm, sa vertikalnim ispustom DN100 na dnu za priključak na kanalizaciju
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)


Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	11,8	10	12	38701



Sabirnik sa pokrovnom rešetkom od pocinčanog čelika i integrisanom korpom za nečistoće

- Dužina 50 cm, sa integrisanom korpom za nečistoće (PP)
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)
- Ispust DN100

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
50	11,8	30,3	12	38703






ACO Euroline

Prednosti

- Kanal od polimernog betona
- Dodatni pribor
- V presjek kanala za učinkovitiju odvodnju i samočišćenje
- Pokrovne rešetke za bezvijačnu montažu

- CE oznaka
- Prevoziv za osobna vozila
- Svijetla širina 10 cm




Kanal sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	11,8	10,4	60	38705
50	11,8	10,4	12	38707

Kanal sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza i vertikalnim ispustom DN100

- Kanal dužine 100 cm, sa vertikalnim ispustom DN100 na dnu za priključak na kanalizaciju
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	11,8	10,4	12	38706



Sabirnik sa pokrovnom rešetkom od livenog željeza i integrisanom korpom za nečistoće

- Dužina 50 cm, sa integrisanom korpom za nečistoće (PP)
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)
- Ispust DN100

Dužina [cm]	Dimenzije		PAK [kom.]	Art. br.
	Širina [cm]	Visina [cm]		
50	11,8	30,5	12	38708



ACO Hexaline

Prednosti

- Kanal od polipropilena (crni)
- Plastični zaštitni rub
- Dodatni pribor
- Pokrovne rešetke za bezvijčanu montažu

- CE oznaka
- Prevoziv za osobna vozila
- Svijetla širina 10 cm

Kanal od polipropilena sa pokrovnom rešetkom od pocinčanog čelika

- Kanal dužine 100 cm
- Perforacija za precizno skraćivanje na 50 cm
- 8 predoblikovanja za ispušt u dnu kanala (izbijaju se na licu mjesta)
- Upute za ugradnju otisnute na samom kanalu



Dimenzije			PAK [kom.]	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	12,9	8,1	72	319213

Kanal od polipropilena sa plastičnom pokrovnom rešetkom

- Kanal dužine 100 cm
- Perforacija za precizno skraćivanje na 50 cm
- 8 predoblikovanja za ispušt u dnu kanala (izbijaju se na licu mjesta)
- Upute za ugradnju otisnute na samom kanalu
- Kanal i pokrovna rešetka u crnoj boji
- Microgrip protuklizna pokrovna rešetka





Dimenzije			PAK [kom.]	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
100	12,9	8,2	72	319210

ACO Euroline 2.0

Prednosti

- Kanal od polimernog betona
- Dodatni pribor
- Širok izbor pokrovnih rešetki
- V presjek kanala za učinkovitiju odvodnju i samočišćenje
- Pokrovne rešetke za bezvijačnu montažu

- CE oznaka
- Prevoziv za osobna vozila
- Svijetla širina 10 cm



Kanal bez pokrovne rešetke


- Kanal od polimernog betona
- Dodatni pribor
- Širok izbor pokrovnih rešetki
- V presjek kanala za učinkovitiju odvodnju i samočišćenje
- Pokrovne rešetke za bezvijačnu montažu



Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
100	11,8	9,7	60	38500
50	11,8	9,7	12	38502

Kanal bez pokrovne rešetke i vertikalnim ispustom DN100

- Kanal dužine 100 cm, sa vertikalnim ispustom DN100 na dnu za priključak na kanalizaciju
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)



Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
100	11,8	9,7	12	38501

ACO Euroline 2.0 - Plitki kanal

Plitki polimerbetonski kanal bez rešetke


- Dužina 100 cm i 50 cm
- Ugradbena visina 5,5 cm



Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
100	11,8	5,5	60	810000
50	11,8	5,5	12	320276

Plitki polimerbetonski kanal bez rešetke i vertikalnim ispustom DN100


- Kanal dužine 100 cm, sa vertikalnim ispustom DN100 na dnu za priključak na kanalizaciju
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom) i korpicom za lišće



Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
100	11,8	5,5	12	810010

Polimerbetonski sabirnik bez rešetke, sa integrisanom korpom za krupne nečistoće

- Dužina 50 cm, integrisana korpa za krupne nečistoće (PP)
- Opciono sa protumirisnim uloškom (sifonom)
- Ispust DN100 sa gumenom brtvom



Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
50	11,8	30	5	38503

ACO Hexaline 2.0

Prednosti

- Kanal od polipropilena (crni)
- Plastični zaštitni rub
- Dodatni pribor
- Širok izbor pokrovnih rešetki
- Pokrovne rešetke za bezvijačnu montažu

- CE oznaka
- Prevoziv za osobna vozila
- Svijetla širina 10 cm



Polipropilenski kanal bez pokrovne rešetke

- Kanal dužine 100 cm
- Perforacija za precizno skraćivanje na 50 cm
- 8 predoblikovanja za ispust u dnu kanala (izbijaju se na licu mjesta)
- Upute za ugradnju otisnute na samom kanalu

Dimenzije			PAK	Art. br.
Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	[kom.]	
100	12,9	8	72	319200




Polipropilenski kanal Hexaline sa Microgrip pokrovnom rešetkom

Plastični kanal ACO H50

Prednosti

- Plastični kanal od PP-PE
- 4 bočna spoja na kanalu
- Plastični zaštitni rub od 5 mm
- Za klasu nosivosti od A15 do B125
- U crnoj i sivoj boji
- Prema BAS EN 1433, CE oznaka



Plastični kanal ACO H50 **crni** sa pokrovnom rešetkom


Pokrovnna rešetka	Nosivost	Širina otvora [mm]	Dimenzije			kom./pal.	Art. br.
			Dužina [mm]	Širina [mm]	Visina [mm]		
Plastična PP-PE	A 15	8	1000	125	50	198	330004
Pocinčani čelik	A 15	8	1000	125	50	198	330000
Nehrđajući čelik 1.4301	A 15	8	1000	125	50	198	330002
Liveno željezo	B125	6	1000	125	50	198	330006
Pocinčani čelik <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330008
Nehrđajući čelik 1.4301 <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330012

Plastični kanal ACO H50 **sivi** sa pokrovnom rešetkom

Pokrovnna rešetka	Obremenitev	Širina otvora [mm]	Dimenzije			Kos/paleta	Št. art.
			Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]		
Plastična PP-PE	A 15	8	1000	125	50	198	330200
Pocinčani čelik	A 15	8	1000	125	50	198	330202
Nehrđajući čelik 1.4301	A 15	8	1000	125	50	198	330204
Liveno željezo	B125	6	1000	125	50	198	330210
Pocinčani čelik <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330206
Nehrđajući čelik 1.4301 <i>heelsafe</i>	A 15	6	1000	125	50	198	330208





Pribor

- 1 adapter za ispust Ø110
- 2 čione stijenke sa ispustom Ø32
- 1 puna čiona stijenska



Opis	Kom./pal.	Art. br.
Pribor - crni	50	330020
Pribor - sivi	50	330236

Pokrovne rešetke - prevoze za osobna vozila

	Materijal	Dimenzije		Širina otvora [cm]	Ulivna površina [cm ² /m]	PAK [kom.]	Art. br.
		Dužina	Širina				
		[cm]	[cm]				
Mosna							
	Pocinčani čelik	100	11,8	1,2	468	20	38516
		50	11,8	1,2	468	5	38517
	Plastika Microgrip	100	11,8	0,8	254	20	319250
		50	11,8	0,8	254	5	319251
	Nehrđajući čelik, elektropolirana	100	11,8	1,2	468	10	310307
		50	11,8	1,2	468	5	310308
	Pocinčani čelik, lakirana, antracit	100	11,8	1,2	468	10	10305
		50	11,8	1,2	468	5	10306
Mrežasta 30/10							
	Pocinčani čelik	100	11,8	3 x 1	729	10	310310
		50	11,8	3 x 1	729	5	310311
	Nehrđajući čelik	100	11,8	3 x 1	729	10	310312
		50	11,8	3 x 1	729	5	310313
Livenoželjezna							
	Liveno željezo EN-GJS	50	11,8	1,2	470	20	310309

Materijal	Dimenzije		Širina otvora [cm]	Ulivna površina [cm ² /m]	PAK [kom.]	Art. br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]				

Uzdužno prečkasta



Nehrđajući čelik,
elektropolirana

100	11,8	0,6	440	6	10323
50	11,8	0,6	440	3	10324


ACO Self dizajnerska pokrovna rešetka Voronoi



Liveno željezo
EN-GJS

50	11,8	-	447	10	310319
----	------	---	-----	----	--------

ACO Self dizajnerska pokrovna rešetka Intercept



Liveno željezo
EN-GJS

50	11,8	0,6	224	10	310321
----	------	-----	-----	----	--------

Materijal	Predviđeno za	Dimenzije		Širina otvora [cm]	Ulivna površina [cm ² /m]	PAK [kom.]	Art. br.
		Dužina [cm]	Širina [cm]				

ACO Self pokrovne rešetke sa dvostrukim šlicem



Nehrđajući
čelik

oblogu od
drвета

100	11,8	1,2	228	6	310314
50	11,8	1,2	228	3	310324



Nehrđajući
čelik

oblogu od
keramike

100	11,8	1,0	190	6	310315
50	11,8	1,0	190	3	310325



Nehrđajući
čelik


oblogu od
kamena

100	11,8	1,0	190	6	310317
50	11,8	1,0	190	3	310327

Šlic nastavci - prevozivi za osobna vozila

Prednosti

- Za diskretnu i elegantnu odvodnju
- Širina šlica 1 cm
- Za podizanje revizionog elementa potrebna je kuka (art. br. 415924)



Primjer: Šlic nastavak
na kanalima Euroline i
Hexaline



Materijal	Dimenzije			Širina šlica	Ulivna površina	PAK	Art. br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]				
Šlic nastavak visine 4,0 cm, pocinčani čelik	100	11,8	4,0	1	93	6	415822
	85	11,8	4,0	1	93	2	415824
	50	11,8	4,0	1	93	2	415846
Revizioni element visine 4,0 cm, pocinčani čelik	50	11,8	4,0	1	92	2	415823
	15	11,8	4,0	1	92	2	415825
Šlic nastavak visine 4,0 cm, nehrđajući čelik	100	11,8	4,0	1	93	6	415826
	85	11,8	4,0	1	93	2	415828
	50	11,8	4,0	1	93	2	415847
Revizioni element visine 4,0 cm, nehrđajući čelik	50	11,8	4,0	1	92	2	415827
	15	11,8	4,0	1	92	2	415829

SlotTop zaštitni profil



plastika
(10 kom.)

100

446084

Preporučujemo kod ugradnje kanala u betonsku ili asfaltnu površinu.

	Materijal	Dimenzije			Širina šlica [cm]	Ulivna površina [cm²/m]	PAK [kom.]	Art. br.
		Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]				
	Šlic nastavak visine 6,5 cm, pocinčani čelik	100	11,8	6,5	1	93	6	415830
		85	11,8	6,5	1	93	2	415832
		50	11,8	6,5	1	93	2	415848
	Revizioni element visine 6,5 cm, pocinčani čelik	50	11,8	6,5	1	92	2	415831
		15	11,8	6,5	1	92	2	415833
	Šlic nastavak visine 6,5 cm, nehrđajući čelik	100	11,8	6,5	1	93	6	415834
		85	11,8	6,5	1	93	2	415836
		50	11,8	6,5	1	93	2	415849
	Revizioni element visine 6,5 cm, nehrđajući čelik	50	11,8	6,5	1	92	2	415835
		15	11,8	6,5	1	92	2	415837
	Šlic nastavak visine 10,5 cm, pocinčani čelik	100	11,8	10,5	1	93	6	415838
		85	11,8	10,5	1	93	2	415840
		50	11,8	10,5	1	93	2	415850
	Revizioni element visine 10,5 cm, pocinčani čelik	50	11,8	10,5	1	92	2	415839
		15	11,8	10,5	1	92	2	415841
	Šlic nastavak visine 10,5 cm, nehrđajući čelik	100	11,8	10,5	1	93	6	415842
		85	11,8	10,5	1	93	2	415844
		50	11,8	10,5	1	93	2	415851
	Revizioni element visine 10,5 cm, nehrđajući čelik	50	11,8	10,5	1	92	2	415843
		15	11,8	10,5	1	92	2	415845

SlotTop zaštitni profil

	plastika (10 kom.)	100	446084
---	-----------------------	-----	--------

Preporučujemo kod ugradnje kanala u betonsku ili asfaltnu površinu.

Hexaline šlic nastavak

Prednosti

- Kanal sa šlic nastavkom dužine 100 cm
- Kanal i šlic nastavak od polipropilena
- Perforacija za precizno skraćivanje na 50 cm
- 8 predoblikovanja za ispust u dnu kanala (izbijaju se na licu mjesta)

- Upute za ugradnju otisnute na samom kanalu
- Širina kanala 1 cm, visina 6 cm
- Prevozivo za osobna vozila

	Dimenzije			PAK [kom.]	Art. br.
	Dužina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]		
	100	12,9	14,00	96	319555

Revizioni element

	Predviđeno za	PAK [kom.]	Art. br.
	Hexaline šlic nastavak	10	319560

Pribor

	Opis	Predviđeno za	PAK [kom.]	Art. br.
	Čeona stijenka za početak i kraj kanala od PP	■ Euroline ■ Hexaline	10	319288
	Čeona stijenka za početak i kraj kanala od polimernog betona, bez ispusta	■ Euroline 60 plitki kanal	10	810200
	Čeona stijenka sa ispustom DN100, PP	■ Euroline ■ Hexaline	5	319289
	Protusmradni sifon, 2 - dijelni	■ Euroline sa ispustom	10	01666
	Sifon za sabirnik	■ Euroline	5	01684
	Kuka za podizanje šlic nastavka	■ Pokrovne rešetke	1	03429
	Kuka za podizanje revizionog elementa	■ Euroline/Hexaline sa šlic nastavkom	1	415924
	Brtvena masa ■ za vodotijesni spoj ■ 300 ml ■ za cca 10 spojeva NW100	■ Galaline ■ Euroline ■ Hexaline ■ Self 200	5	74520
	Korpa za sabirnik	■ Euroline	1	01682
	Ugaoni element	■ Hexaline	10	19280
	Liskolov	■ Hexaline	10	319282
	Adapter za vertikalni ispust DN100	■ Hexaline	10	19286
	Hexaline set ■ 2 x čeone stijenke ■ 1 x liskolov ■ 1 x adapter za vertikalni ispust	■ Hexaline	20	319287



ACO Hexaline sa šlic nastavkom